

PONTO DE VENDA

# PDV W-13



## PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

✓ Sistema Operacional Windows

✓ Tela 15,6" TouchScreen

✓ 10 pontos de toque

## VISÃO GERAL

A linha de **PDVs da ISD Tech** entrega soluções completas e compactas para automação comercial, reunindo recursos como touchscreen, leitor de código de barras, impressora e pin pad em um único equipamento. Com versões em Android e Windows, esses terminais otimizam processos de venda e gestão de estoque, oferecendo praticidade tanto para o operador quanto para o cliente. São ideais para comércios, supermercados, restaurantes, lanchonetes e prestadores de serviços em geral.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ▶ Painel IPS
- ▶ **Tela:** 15,6"
- ▶ **Resolução:** 1920 x 1080
- ▶ **Proporção de tela:** 16:9
- ▶ **Brilho de tela:** 300 cd/m<sup>2</sup>
- ▶ **Taxa de quadros:** 60Hz
- ▶ **Curvatura:** plano
- ▶ **Touch:** G+G | 10 pontos de toque
- ▶ **Sensível ao toque:** caneta de dedo ou capacitiva
- ▶ **Precisão:** 2mm
- ▶ **Tempo de resposta:** 6ms
- ▶ **Interface de toque:** USB
- ▶ **Tensão de operação:** 5V
- ▶ **Sistema Windows:** 10 / 11
- ▶ **CPU:** Intel Baytrail Celeron J3455/J6412
- ▶ **RAM:** 4 GB/8 GB/16 GB
- ▶ **Armazenamento:** SSD de 128 GB/256 GB/HDD de 500 GB
- ▶ **Conectividade:** Wi-fi 2.4G / 5G, RJ45, 4G
- ▶ **HDMI:** 1 porta
- ▶ **USB:** 1 USB 3.0, 2 USB 2.0
- ▶ **Impressão:** impressão térmica de pontos lineares de 72mm
- ▶ **Velocidade de impressão:** 180 mm/s
- ▶ **Resolução:** 203 dpi (8 pontos/mm)

- ▶ **Ambiente de utilização:** temperatura: -0°C a 55°C / Umidade: 10% a 90% UR
- ▶ **Ambiente de armazenamento:** temperatura: -5°C a 60°C / Umidade: 10% a 90% UR
- ▶ **Scanner:** obturador global de 640 x 480 pixels
- ▶ **Reconhecimento:** 3 mil
- ▶ **Adaptador:** 12V-6A 100-240V ~50/60Hz 2,0A Máx.

• As especificações apresentadas podem sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio.  
• Outras informações técnicas devem ser consultadas através do manual do produto ou junto ao fabricante.



contato@isdtech.com.br  
**isdtech.com.br**

