


TELA INTERATIVA

ISD D65



PRINCIPAIS DIFERENCIAIS



Display 4K



Máquina All-in-One para Conferência



Memória RAM: 4GB / 8GB / 16GB Opcional



Câmera integrada de 48MP



Android 11

VISÃO GERAL

A Tela Interativa D65 é uma solução all-in-one para colaboração, educação e videoconferência, integrando display 4K, sistema Android, toque de alta precisão, câmera e microfones em um único equipamento. Ideal para salas de reunião, ambientes educacionais e espaços corporativos modernos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ▶ **Tipo:** Máquina All-in-One para Conferência
- ▶ **Tamanho da tela:** 65" / 75" / 85" / 98"
- ▶ **Marca do painel LCD:** CSOT / BOE
- ▶ **Backlight:** D-LED
- ▶ **Proporção:** 16:9
- ▶ **Resolução:** 3840 × 2160
- ▶ **Brilho:** 350 cd/m²
- ▶ **Contraste:** 3000:1
- ▶ **Ângulo de visão:** 178° (H/V)
- ▶ **Tempo de resposta:** 8 ms
- ▶ **Vida útil:** 50.000 horas
- ▶ **Cores exibidas:** 1,07B (10 bits)
- ▶ **Sistema:** Android 11
- ▶ **Memória RAM:** 4GB / 8GB / 16GB Opcional
- ▶ **Armazenamento interno:** 32GB / 128GB / 256GB Opcional
- ▶ **CPU Windows:** Intel Core i5
- ▶ **GPU Windows:** Intel Core Graphics
- ▶ **Memória RAM Windows:** 4GB / 8 GB / 16GB Opcional
- ▶ **Armazenamento interno Windows:** 128 GB / 256GB / 512GB / 1TB HDD Opcional
- ▶ **Tipo de indução:** Infravermelho
- ▶ **Tempo de resposta:** ≤ 8 ms
- ▶ **Precisão de posicionamento:** ≤ 1 mm
- ▶ **Número de pontos de toque:** 20 pontos
- ▶ **Altura mínima de escrita:** 2 mm
- ▶ **Vidro:** 4mm temperado
- ▶ **Tipo de Câmera:** integrada
- ▶ **Resolução:** 48 MP

- ▶ **Campo de visão (FOV):** 120°
- ▶ **Tipo de Microfone:** array
- ▶ **Quantidade:** 8 microfones
- ▶ **Distância de captação:** 8 metros
- ▶ **Potência:** 2 × 15W
- ▶ **Portas:** HDMI IN / HDMI OUT / OPTICAL OUT / VGA / TOUCH / USB 2.0 / USB 3.0 / USB Type-C / RJ-45 / entrada de áudio
- ▶ **Wi-Fi:** Sim
- ▶ **Bluetooth:** Sim
- ▶ **Energia:** tensão 90–260V AC / frequência: 50/60 Hz
- ▶ **Dimensões do produto:** 65": 1485 × 897 × 89.5 mm | 75": 1704.4 × 1020.7 × 89.5 mm | 85": 1951.3 × 1159.5 × 89.5 mm | 98": 2215 × 1314.1 × 93.4 mm
- ▶ **Dimensões da embalagem:** 65": 1585 × 205 × 1029 mm | 75": 1822 × 205 × 1149 mm | 85": 2068 × 205 × 1288 mm | 98": 2380 × 328 × 1462 mm
- ▶ **Peso líquido:** 65": 45 kg | 75": 55 kg | 85": 75 kg | 98": 110 kg
- ▶ **Peso bruto:** 65": 52 kg | 75": 60 kg | 85": 82 kg | 98": 125 kg

• As especificações apresentadas podem sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio.
• Outras informações técnicas devem ser consultadas através do manual do produto ou junto ao fabricante.



contato@isdtech.com.br
isdtech.com.br

