

TELA INTERATIVA

ISD 16S



PRINCIPAIS DIFERENCIAIS



CPU RK3588 com Cortex A76 4 cores + Cortex A55 4 cores



Câmera Frontal 48MP 1080P HD



Memória RAM 16G / Memória ROM 256GB
(Expansível RAM 8GB e 128GB)



Resolução 4K com 1.07G de cores



Android 13



Alto Falantes de 2.2 canais

VISÃO GERAL

A solução conta com 50 pontos de toque, permitindo a interação e escrita simultânea de várias pessoas, o que torna as atividades mais colaborativas e dinâmicas. Sua tela utiliza tecnologia antirreflexo com vidro temperado de alta resistência, atingindo nível 7 na escala Mohs, garantindo maior durabilidade e proteção contra riscos. Além disso, oferece suporte a múltiplas projeções, possibilitando que diversos usuários compartilhem suas telas ao mesmo tempo, tornando apresentações mais completas e fluidas. O produto também possui certificação Google EDLA, assegurando altos padrões de segurança, desempenho e confiabilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ▶ **Display:** 65" 1429H x 804V | 75" 1649H x 928V | 86" 1895H x 1066V
- ▶ **Proporção:** 16:09
- ▶ **Resolução:** 3840 x 2160 pixels
- ▶ **Backlight:** D-LED
- ▶ **Tempo de resposta:** 65" 6.5ms | 75" 6.5ms | 86" 8ms
- ▶ **Frequência de atualização:** 60Hz
- ▶ **NTSC:** N/A
- ▶ **Cores do display:** 1.07G (8Bit + FRC)
- ▶ **Luminosidade:** 65" >350cd/m2 | 75" >400cd/m2 | 86" >400cd/m2
- ▶ **Taxa de contraste:** baseado no OC
- ▶ **Ângulo de visão:** 178° (H/V)
- ▶ **Tipo de detecção:** reconhecimento infravermelho
- ▶ **Sistema:** Windows 10 / 8 / 7 / XP / Android / Linux / MacOSX / Chrome
- ▶ **Pontos de toque:** mais de 50 pontos de toque
- ▶ **Altura da escrita:** 1mm
- ▶ **Ferramenta touch:** dedo, caneta, infravermelha passiva e caneta infravermelha ativa
- ▶ **Tempo de resposta:** <2.5ms
- ▶ **Precisão:** próximo de 1mm (cerca de 90% da área)
- ▶ **Resistência:** vidro temperado com nível 7 da escala Mohs
- ▶ **Coordenadas de saída:** 32767 x 32767
- ▶ **Câmera:** 48MP 1080P HD Camera
- ▶ **Microfone:** 8 microfones em linha
- ▶ **Versão do sistema:** Android 13
- ▶ **Processador:** RK3588
- ▶ **CPU:** Cortex A764 4 cores + Cortes A55 4 cores
- ▶ **GPU:** Mali G610 MC4
- ▶ **RAM / ROM:** 16GB / 256GB (opcional 8GB / 128GB)

- ▶ **Frente:** tipo C in 1 entrada / HDMI in 1 entrada / USB 3.0 2 entradas / touch out 1 entrada
- ▶ **Traseira:** tipo C in 1 entrada / tipo C out 1 entrada / HDMI in 3 entradas / HDMI out 1 entrada / DP in 1 entrada / áudio in 1 entrada / áudio out 1 entrada
- ▶ **Fundo (baixo):** SPDIF out 1 entrada / USB 2.0 1 entrada / USB 3.0 1 entrada / touch out 2 entradas / RS232 1 entrada / RJ45 2 entradas
- ▶ **Fonte de energia:** 100 – 240V ~50/60Hz
- ▶ **Energia geral:** 65" 400W | 75" 500W | 86" 600W
- ▶ **Energia em standby:** <0.5W
- ▶ **Tipo de auto falante:** 2 canais de som / 2.2 canais de som
- ▶ **Saída de energia:** 2x8W (frontal) + 2x18W (topo frente)
- ▶ **Lista de acessórios opcionais:** OPS / transmissor wireless e suporte móvel

• As especificações apresentadas podem sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio.
• Outras informações técnicas devem ser consultadas através do manual do produto ou junto ao fabricante.



contato@isdtech.com.br
isdtech.com.br

