

TOTEM AUTOATENDIMENTO

KIOSK 15 6GEN



PRINCIPAIS DIFERENCIAIS



Sistema Operacional Android ou Windows



Leitor de QR Code



Tela com vidro temperado de 2mm



4GB de RAM



10 pontos de toque

VISÃO GERAL

Os **totens de autoatendimento da ISD Tech** agilizam a jornada do usuário com operações rápidas e intuitivas, como compras, check-ins e pagamentos. Reduzem filas, aumentam a eficiência e melhoram a experiência em diversos ambientes, com design robusto e tecnologia versátil.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ▶ Painel IPS
- ▶ **Tela:** 15,6" | 21,5" | 23,8"
- ▶ **Resolução:** 1920 x 1080
- ▶ **Proporção de tela:** 16:9
- ▶ **Área de exibição:** 15,6": 345,26 x 194,54mm | 21,5": 477,2 x 268,7mm
23,8": 572 x 296,4mm
- ▶ **Ângulo de visão (CR>10):** 89/89/89/89
- ▶ **Taxa de quadros:** 60Hz
- ▶ **Sistema Android:** 11
- ▶ **CPU:** Quad-core ARM Cortex-A55
- ▶ **Memória:** SSD de 32 GB
- ▶ **Armazenar:** 4GB de RAM
- ▶ **USB:** 1 USB 3.0, 1 USB 2.0
- ▶ **HDMI:** 1 porta
- ▶ **Rede:** Rede RJ45 10/100M com detecção automática
- ▶ **Sistema Windows:** 11
- ▶ **Modo de operação:** toque capacitivo
- ▶ **CPU:** i5 6300U
- ▶ **Memória:** 128GB
- ▶ **Armazenar:** 8GB
- ▶ **Suporte de rede:** Wi-Fi 2.4G/5G, RJ45, 4G
- ▶ **HDMI:** 1 porta

- ▶ **Impressora:** térmica de pontos lineares, 72mm
- ▶ **Velocidade de impressão:** 180 mm/s (máx.)
- ▶ **Resolução:** 203dpi (8 pontos/mm)
- ▶ **Sensor de imagem código QR:** CMOS 640 (horizontal) x 480 (vertical)
- ▶ **Leitura de código:** Código de barras 2D: QR Code, PDF417, DataMatrix (ECC200)
- ▶ **Ângulo de leitura:** Rotação de 360°, inclinação de $\pm 60^\circ$, guinada de $\pm 60^\circ$
- ▶ **Material:** alumínio
- ▶ **Vidro:** temperado AG/AF
- ▶ **Peso:** 15,6": 28,05/31,12kg | 21,5": 29,39/32,56kg | 23,8": 31,55/35,42kg
- ▶ **Ambiente de utilização:** Temperatura: -0°C a 55°C / Umidade: 10% a 90% UR
- ▶ **Ambiente de armazenamento:** Temperatura: -5°C a 60°C / Umidade: 10% a 90% UR

• As especificações apresentadas podem sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio.
• Outras informações técnicas devem ser consultadas através do manual do produto ou junto ao fabricante.



contato@isdtech.com.br
isdtech.com.br

